PARTNER AGRICORE

STIENEN

Stienen Bedrijfselektronica B.V., Nizozemsko

Inteligentní řízení zemědělských provozů

Nizozemská společnost Stienen se specializuje na elektronické řídicí systémy, automatizaci a regulaci klimatu v moderních chovech hospodářských zvířat.

Její technologie umožňují řízení ventilace, vytápění a dalších provozních procesů. Důraz je kladen na přehledné ovládání, monitoring a vytváření stabilních podmínek pro chov.

AgriCore začleňuje systémy Stienen do technologických projektů a pomáhá zákazníkům s výběrem vhodné regulace podle typu provozu a požadovaného rozsahu automatizace.

> **Hlavní produktové oblasti**
> Klimatické počítače, automatizace, regulace ventilace, senzory a monitoring.

Web: www.stienen.com

TECHNOLOGIE STIENEN

Klima, řízení a dohled.

Kompletní katalog pro drůbež, prasata a skot



PL-9600

DRŮBEŽ



BRAVO TOUCH

PRASATA



BO-AIR-TOUCH-CL

SKOT

Od návrhu k funkčnímu provozu

Technologie Stienen v přehledném českém katalogu AgriCore.

100 produktů • použití podle chovu • odkazy na podklady

České vydání 2026 / grafická úprava říjen 2026

Technologie pro vaši farmu

Komplexní technologická řešení od návrhu po uvedení do provozu.

AgriCore: technologie, které dávají smysl

AgriCore staví na individuálním přístupu, technické přesnosti a férových vztazích. Každý projekt vnímá jako partnerství a navrhuje s ohledem na výkon, spolehlivost, provozní náklady a potřeby konkrétní farmy.

01

Zootechnický návrh

Řešení provozu, technologie a potřeb zvířat v souvislostech.

02

Projektová dokumentace

Technické podklady a koordinace jednotlivých profesí.

03

Dodávka a montáž

Technologie, stavební návaznosti a odborná instalace.

04

Uvedení do provozu

Nastavení systému, zaškolení a následná technická podpora.

Kompletní řešení • ověření partneři • kvalitní servis a materiály
Více informací: www.agricore.cz

Jeden systém pro celý provoz

Stienen propojuje měření, řízení, akční prvky a vzdálený přístup.

01 Měření

Teplota, vlhkost, CO_2, NH_3, tlak, voda, krmivo a produkce.

02 Rozhodování

Řídicí počítače vyhodnocují potřeby stáje a optimalizují provoz.

03 Regulace

Klapky, rolety, ventilátory, motory, chlazení a krmné systémy.

04 Dohled

FarmConnect, vzdálený přístup a alarmy pro rychlou reakci obsluhy.

Důležité pro návrh

Konkrétní sestava se vždy volí podle typu chovu, dispozice objektu, požadované kapacity, energetické koncepce a návazných technologií. AgriCore může zajistit návrh i realizaci celého řešení.

Řešení podle typu chovu

Štítky na produktových kartách uvádějí použití převzaté z původního katalogu.

Drůbež

90 produktů

Komplexní řízení hal, krmení, vážení, sběr vajec, ventilace a alarmy.

Typická řešení: PL-9600 • SmartFeed • AeroWing • AQC

agricore.cz/drubez/

Prasata

76 produktů

Řízení klimatu a krmných okruhů od porodny přes odchov až po výkrm.

Typická řešení: BRAVO TOUCH • KL-6400 • KFV/KFM • AeroCool

agricore.cz/prasata/

Skot

64 produktů

Přirozené větrání, boční rolety, cirkulace, meteostanice a vzdálený dohled.

Typická řešení: BO-AIR-TOUCH-CL • CL-5400 • ECO-Prop

agricore.cz/skot/

Obsah katalogu

Každý produkt je uveden jednou; štítky označují jeho využití v jednotlivých chovech.

Oblast	Strana
Řízení a management	6
FarmConnect a software	17
Krmení, vážení a evidence	20
Ventilace a chlazení	22
Servomotory	31
Alarmy	33
Senzory a příslušenství	34
Řídicí rozvaděče	46
Kontakt a zdroje	47

Jak číst produktové karty

U hlavních technologií najdete obrázek, české vysvětlení funkce a tři klíčové vlastnosti. Senzory a příslušenství mají kratší popis. Každá položka obsahuje aktivní odkaz na produkt výrobce.

Obsahové podklady: 1. 9. 2026. Grafická úprava: 13. 10. 2026.

Řízení a management

01–02 / 22 produktů

DRŮBEŽ

BO-AIR-PL

Dotykový regulátor bočních rolet a přirozeného větrání



Řídí boční rolety podle klimatu a volitelné meteostanice. Obsluha má přehled i prostřednictvím mobilní aplikace.

- dotykové ovládání rolet
- řízení podle volitelné meteostanice
- mobilní dohled přes aplikaci

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ

CLK-20

Snadno ovladatelné časové a světelné řízení



Programovatelné světelné a časové řízení umožňuje simulovat denní a noční režim včetně stmívacích cyklů.

- rozsáhlé řízení osvětlení
- přesné denní a noční programy
- komunikace s FarmConnect a FarmRemote

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

03–04 / 22 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

FA-MSG FarmAlarm

Alarmní systém pro maximální provozní bezpečnost



Nezávislé hlídání farmy s detailními zprávami, aplikací a záložním napájením. Určeno pro rychlé předání kritického alarmu.

- okamžitá zpráva do telefonu
- 10 hlídaných alarmních vstupů
- podrobný záznam alarmů

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ

PEC-SERIES

Přesné počítání vajec



Snímače a zobrazovací jednotky pro přesné počítání vajec v klecových, voliérních i podestýlkových systémech.

- velmi přesné počítání
- rychlá instalace
- velký a přehledný displej

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

05–06 / 22 produktů

DRŮBEŽ

PL-9300

Kompletní klimatický a řídicí počítač pro drůbež



Modulární řídicí jednotka pro klima a základní procesy v hale. Zobrazuje teplotu, vodu, krmivo, hmotnost, RH, CO2 a NH3.

- kompletní automatizace haly
- grafický dashboard
- modulární rozšíření a vzdálený dohled

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ

PL-9400

Klimatický a managementový počítač pro moderní chovy



Komplexní řízení klimatu a produkce s napojením na vážení zvířat, krmiva, sil, počítání vajec a výměníky tepla.

- řízení klimatu a managementu
- přehled produkčních dat
- USB záznam a komunikace FarmConnect

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

07–08 / 22 produktů

DRŮBEŽ

PL-9500

Dotykový klimatický a managementový počítač



Dotykové rozhraní s grafickým přehledem haly a přímým přístupem k funkcím. Vhodné pro kompletní automatizaci chovu.

- dotyková navigace
- konfigurovatelný 3D přehled haly
- řízení denního světla

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ

PL-9600

All-in-one počítač nové generace pro drůbež



Nejnovější platforma s personalizovanými widgety, grafy a bezpečným online připojením přes FarmConnect 4.0.

- data v reálném čase
- vlastní dashboardy a widgety
- FarmConnect 4.0 a vizuální analýza

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

09–10 / 22 produktů

DRŮBEŽ

PSW-1(D)

Vážicí jednotka pro jedno silo



Převádí signály až z osmi tenzometrů jednoho sila a předává data centrální jednotce PSW-16 nebo managementovému počítači.

- určeno pro jedno silo
- až 8 vážicích buněk
- jednoduchá obsluha

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ

PSW-16

Centrální evidence zásob až pro 16 sil



Přehledně eviduje aktuální zásoby a kumulované odběry až ze 16 sil. Obsahuje alarmní funkce a nastavení surovin.

- až 16 silových vah
- evidence množství a dodávek
- alarm a nastavení 8 surovin

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

11–12 / 22 produktů

DRŮBEŽ

SmartCollect - PEC-9200

Optimalizace sběru a dopravy vajec k baličce



Řídí rychlost pásů a plynulé podávání vajec k baličce, omezuje poškození a registruje produkci po řadách a etážích.

- plynulé zásobování baličky
- automatická regulace rychlosti pásu
- evidence po řadách a etážích

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ

SmartFeed PFA-9400

Přesné automatické řízení krmení



Automatizuje dávkování krmiva do jednotlivých skupin nebo hal a pomáhá udržet náklady i spotřebu pod kontrolou.

- přehledné dávkování
- kontrola nákladů na krmivo
- napojení na váhy Stienen

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

13–14 / 22 produktů

DRŮBEŽ

SmartFeed PFV-9400

Přesné řízení míchání a dávkování krmiva



Řídí vážení, míchání a výdej přednastavených krmných dávek s vazbou na sila a váhy Stienen.

- přesné vážení a míchání
- dávky podle skupin zvířat
- napojení na sila a dopravníky

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ

SmartWeigh - PW-8B / PW-2

Systém přesného vážení živé drůbeže



Z denních vážení počítá průměrnou hmotnost, růst, uniformitu a odchylky. Podporuje až osm vah podle varianty.

- denní výpočet růstu a uniformity
- připojení 2 nebo 8 vah
- samostatný i integrovaný provoz

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

15–16 / 22 produktů

PRASATA

BRAVO TOUCH

Dotykový regulátor klimatu nové generace



Dotyková jednotka řídí ventilaci, vytápění a chlazení v různých typech stájí. Spojuje přehledné ovládání s přesnou regulací klimatu.

- intuitivní dotykové rozhraní
- řízení ventilace, topení i chlazení
- použití v různých typech stájí

Produkt a podklady na stienen.com ↗

PRASATA

CB-3000

Řízení klimatu jednotlivých sekcí se dvěma zónami přívodu vzduchu



Samostatný regulátor pro jednotlivé místnosti řídí přívod vzduchu ve dvou zónách a navazující vytápění nebo chlazení.

- samostatné řízení jednotlivých sekcí
- dvě zóny přívodních klapek
- řízení teploty a ventilace

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

17–18 / 22 produktů

PRASATA

CBA-2000 series

Jednoduché a účinné řízení klimatu v oddělení



Kompaktní klimatické regulátory pro stabilní teplotu a jednoduché ovládání ventilace v jednotlivých odděleních.

- jednoduché nastavení klimatu
- přehledné zobrazení hodnot
- spolehlivý provoz v oddělení

Produkt a podklady na stienen.com ↗

PRASATA

CBA-2600

Centrální stanice pro regulátory klimatu



Centrální řídicí a zobrazovací stanice propojuje regulátory CBA a poskytuje souhrnný přehled o klimatu ve stáji.

- centrální dohled nad regulátory
- souhrnná signalizace stavu
- jednoduchá obsluha systému

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

19–20 / 22 produktů

PRASATA

KL-6400 series

Klimatický a managementový počítač pro moderní chovy prasat



Komplexní počítač shromažďuje údaje o klimatu, vodě, krmivu a produkci a zobrazuje je v přehledných grafech a tabulkách.

- kompletní automatizace chovu
- grafický dashboard provozních dat
- napojení na FarmConnect a FarmRemote

Produkt a podklady na stienen.com ↗

SKOT

BO-AIR-TOUCH-CL | Curtain control

Dotykové řízení bočních rolet a přirozeného větrání



Řídí boční rolety podle teploty a volitelné meteostanice. Dva motory lze připojit přímo a systém podporuje také řízení cirkulace.

- intuitivní dotykové ovládání
- přímé připojení 2 motorů
- možnost řízení cirkulace

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řízení a management

21–22 / 22 produktů

SKOT

CL-5400

Komplexní regulátor klimatu pro přirozeně větrané stáje



Řídí jednu ventilační skupinu a až dvanáct bočních rolet. Kompenzace počasí, teplotní okruhy a chlazení udržují stabilní klima ve stáji.

- 1 ventilační skupina a 12 rolet
- kompenzace podle počasí
- 4 teplotní a 2 chladicí okruhy

Produkt a podklady na stienen.com ↗

SKOT

NVR-1 / NVR-1P

Regulace přirozeného větrání v živočišných provozech



Jednoduchý regulátor ovládá klapku nebo roletu navijákovým motorem podle teploty. Zpoždění umožní klimatu plynule reagovat na změnu.

- jednoduché nastavení otočným ovladačem
- zobrazení aktuální teploty
- časové zpoždění regulačního zásahu

Produkt a podklady na stienen.com ↗

FarmConnect a software

01–02 / 05 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

FarmConnect 2.0

Cloudová platforma pro vzdálený dohled



Sjednocuje data z více hal a lokalit v zabezpečeném webovém prostředí bez instalace lokálního programu.

- přístup z celého světa
- šifrované webové spojení
- centrální záloha více lokalit

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

FarmConnect 4.0

Cloudová platforma nové generace



Shromažďuje aktuální i historická data do přizpůsobitelných dashboardů. Umožňuje API integraci a práci více uživatelů.

- dashboardy podle uživatele
- grafy aktuálních i historických dat
- API integrace třetích stran

Produkt a podklady na stienen.com ↗

FarmConnect a software

03–04 / 05 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

FarmRemote (with WEB-SEC)

Bezpečný vzdálený přístup k řízení farmy



Přenáší obrazovku a ovládání řídicí jednotky do telefonu, tabletu nebo PC přes šifrované VPN spojení.

- telefon, tablet i PC
- zabezpečené VPN spojení
- bez pravidelného předplatného

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

WEB-485

Komunikační brána mezi řídicími jednotkami a FarmConnect



Předprogramovaná brána pro bezpečný přenos dat a vzdálenou servisní diagnostiku řídicích jednotek.

- šifrovaný přenos dat
- vzdálená servisní diagnostika
- dodávka s přednastavením

Produkt a podklady na stienen.com ↗

FarmConnect a software

05–05 / 05 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA

XML-Export

Export provozních dat pro další analýzu



Převádí data z FarmConnect do čitelného XML souboru pro integrátory, poradce nebo další analytické systémy.

- čitelný formát XML
- předání dat externím systémům
- podklad pro souhrnné analýzy

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Krmení, vážení a evidence

01–02 / 04 produktů

DRŮBEŽ

LC-10T

Tenzometrická vážicí buňka sila do 10 000 kg



Robustní snímač zatížení s mechanickou základnou pro stabilní a přesné vážení sila.

- nosnost až 10 000 kg
- vysoká přesnost
- robustní základna a snadná montáž

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ

PFB-35 / PFB-70

Robustní a inteligentní váhy krmiva



Váží dodané krmivo v nerezové násypce 35 nebo 70 litrů a ukládá nastavení i při výpadku napájení.

- nerezová násypka 35 nebo 70 l
- registrace podle hmotnosti
- samostatný i integrovaný provoz

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Krmení, vážení a evidence

03–04 / 04 produktů

PRASATA

KFM-6400

Univerzální řízení plnění krmítek a koryt



Automaticky plní dávkovače nebo koryta v jednom či více krmných okruzích. Podporuje jednofázové i vícefázové krmení.

- jeden nebo více krmných okruhů
- automatické plnění koryt
- jedno- i vícefázové krmení

Produkt a podklady na stienen.com ↗

PRASATA

KFV-6400

Přesné vážení, míchání a dávkování suchého krmiva podle ventilů



Rozšířený krmný počítač přesně váží, míchá a vydává naprogramované dávky do jednotlivých ventilů nebo skupin zvířat.

- přesné vážení a míchání
- dávkování podle ventilů a skupin
- naprogramované krmné dávky

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

01–02 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA

AeroCool Padcooling

Modulární odpařovací chlazení



Odpařovací chladicí stěna z UV stabilního PVC se zámkovým systémem a dlouhou životností.

- modulární konstrukce
- UV stabilní PVC
- delší životnost než papírové voštiny

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA

AeroFlex

Směrování přiváděného vzduchu v náročných dispozicích



Nastavitelné lamely směrují vzduch v širokých halách, kolem překážek i v klecových nebo voliérních systémech.

- nastavitelné směrovací lamely
- plast a nerezová ocel
- variabilní rozměry

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

03–04 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA

AeroFree

Řízené otevírání výběhových otvorů



Motoricky otevírané, samouzavírací výběhové otvory z plastu a nerezu umožňují zónové řízení přístupu ven.

- plynulé motorické otevírání
- samouzavírací konstrukce
- odolné plastové a nerezové provedení

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

AeroHood

Protivětrný kryt pro stabilní proudění vzduchu



Omezuje vliv nárazového větru na přívodní klapky a pomáhá udržet stabilní rychlost i směr vzduchu v hale.

- bez ztráty výkonu
- stabilní průtok při větru
- kompatibilní s AeroWing a AeroSlide

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

05–06 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA

AeroRoof

Stropní přívod vzduchu s využitím Coandova efektu



Zakřivená klapka vede vzduch podél stropu; rovná varianta jej směruje dolů. K dispozici jsou jednoduché i dvojité verze.

- vedení vzduchu podél stropu
- jednoduchá i dvojitá klapka
- modulární rozměry

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

AeroSlide

Robustní posuvná klapka s přesným směrováním vzduchu



Posuvná klapka s přesměrovacími prvky, integrovanou kladkou a pružinou pro klidný pohyb a spolehlivé uzavření.

- přesné nastavení směru
- hladký a tichý posuv
- izolované zimní provedení

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

07–08 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

AeroWing

Přívodní klapka s konstantním dosahem proudu vzduchu



Aerodynamická přívodní klapka udržuje stabilní dosah vzduchu v celém regulačním rozsahu a omezuje průvan u zvířat.

- aerodynamický tvar
- konstantní dosah v celém rozsahu
- minimální riziko namrzání

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

AeroWing Tunnel inlet

Tunelová klapka pro doplňkové letní větrání



Doplňuje běžné větrání v horkých dnech a vytváří vyšší rychlost vzduchu s chladicím účinkem na zvířata.

- doplňkové letní větrání
- vyšší rychlost vzduchu
- chladicí účinek na zvířata

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

09–10 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA

AeroX

Vzduchovodní výměník pro předehřev a ochlazení vzduchu



Využívá vodní okruh k předúpravě přiváděného vzduchu. Elastické plastové svazky odolávají mrazu i amoniaku.

- výměna tepla voda-vzduch
- vysoká účinnost
- odolnost proti mrazu a amoniaku

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA

AQC

Měřicí a regulační jednotka průtoku vzduchu



Měřicí ventilátor a dvojitá nebo čtyřnásobná klapka zajišťují přesné řízení průtoku i při nízké rychlosti vzduchu.

- spolehlivé měření i při nízkém průtoku
- ochrana rotujících částí před nečistotami
- provedení s dvojitou nebo čtyřnásobnou klapkou

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

11–12 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Compact ventilation chimneys

Kompaktní přívodní a odtahové komíny



Jedno- nebo dvouplášťové HDPE komíny navazují přímo na AQC a SGS. Kompaktní dodávka snižuje přepravní objem.

- jedno- nebo dvouplášťové HDPE
- přímé napojení na AQC a SGS
- až 80% úspora přepravního objemu

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

ECO-Prop

Energeticky úsporný cirkulační ventilátor



Velký průměr přenáší vzduch při nízkých otáčkách, snižuje hlučnost, průvan i teplotní rozdíly v hale.

- vysoká energetická účinnost
- vyrovnání teplot v hale
- možnost integrace do klecových systémů

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

13–14 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Fans Multifan

Odolné ventilátory pro zemědělské provozy



Ventilátory s charakteristickými červenými lopatkami, antikorozní ochranou a širokou volbou průměrů, napětí a výkonů.

- antikorozní ochrana
- komponenty pro agresivní prostředí
- varianty ECplus a Vplus

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

FC-102

Předprogramovaný frekvenční měnič



Parametry jsou připravené pro zařízení Stienen, takže uvedení do provozu je rychlé a řízení ventilace energeticky úsporné.

- předprogramování pro Stienen
- krytí IP55
- úsporná plynulá regulace

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

15–16 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA

MFC series

Přesné regulátory otáček ventilátorů



Deset variant jednoduchých regulátorů stabilizuje napětí a upravuje výkon ventilátorů podle nastavené teploty.

- 10 variant regulátoru
- jednoduché nastavení otočným ovladačem
- stabilizace výstupního napětí

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA

SGS

Regulovatelné vysokotlaké ventilátory



Nízkohlučné ventilátory pro vysoký protitlak, centrální odtah, pračky vzduchu nebo systémy sušení trusu.

- provoz proti vysokému protitlaku
- nízká spotřeba a hlučnost
- centrální odtah a pračky vzduchu

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Ventilace a chlazení

17–17 / 17 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA

SPM / MPM

Výkonové regulátory ventilátorů nebo osvětlení



Ruční nebo externě řízená výkonová regulace 5, 6 či 12 A pro ventilátory a světla se signálem 0-10 V.

- řídicí signál 0-10 nebo 10-0 V
- ruční i externí ovládání
- varianty 5, 6 a 12 A

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Servomotory

01–02 / 03 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

EGM Motor

Robustní 24V navijákový motor pro klapky



Bezkartáčový krokový pohon 24 V je prachotěsný, odolný proti stříkající vodě a chráněný proti přetížení.

- robustní napájení 24 V
- bezkartáčový krokový motor
- ochrana proti prachu, vodě a přetížení

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

ELM Motor

Samoblokovací 230V navijákový motor



Tichý, bezúdržbový pohon 230 V se samosvorným převodem pro ovládání přívodních klapek.

- napájení 230 V
- samosvorný převod
- tichý bezúdržbový chod

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Servomotory

03–03 / 03 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

STW Motor

Úsporný navijákový motor se třemi funkcemi



Tichý a bezúdržbový samobrzdný pohon pro přesné ovládání klapek nebo rolet.

- tři provozní funkce
- samobrzdný převod
- tichý a nákladově úsporný provoz

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Alarmy

01–02 / 02 produktů

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

AL-10

Inteligentní alarmní jednotka s 10 vstupy



Deset nezávislých vstupů a výstupů umožňuje rozlišit místo i prioritu poruchy; stav je jasně signalizován LED.

- 10 samostatných alarmních skupin
- viditelná identifikace aktivního vstupu
- záložní baterie pro hlídání kontaktů

Produkt a podklady na stienen.com ↗

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

AM / AS alarm panels

Kontaktní alarmní panely s pamětí nebo bez paměti



Jednoduché monitorování více bezpotenciálových kontaktů. Varianty s pamětí uchovají informaci o proběhlém alarmu.

- více variant počtu vstupů
- samostatné zapínání kontaktů
- záložní baterie a snadná obsluha

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

01–04 / 47 produktů



AWV10B Water surface temp. sensor + clamping band

příložný snímač teploty vody s páskou

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



BO-AIR-MAR Meteostation windvane anemometer + rain

meteostanice: směr a rychlost větru + déšť

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



BO-AIR-MWA | PL-MWA Meteostation windvane + anemometer

PL-MWA meteostanice: směr a rychlost větru

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



BV-2K Outside temperature sensor

venkovní snímač teploty

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

05–08 / 47 produktů



BV10B Outside temperature sensor

venkovní snímač teploty

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



CO2-WCD Wall socket CO2

nástěnná zásuvka CO2

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



CS-02 Sensor CO2

snímač CO2

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



CS-KA-AF-5 CO2 sensor connection cable

připojovací kabel snímače CO2

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

09–12 / 47 produktů



DB-90-K Immersion tube plastic

plastová jímka

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



DB-90-M Immersion tube brass

mosazná jímka

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



EC-1 Egg counter

čítač vajec

DRŮBEŽ

Produkt a podklady na stienen.com ↗



FA-FSM Failsafe module

Fail-safe modul

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

13–16 / 47 produktů



GWI-10B Water temperature sensor

snímač teploty vody

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



GWI-10R Water temperature sensor

snímač teploty vody

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



LS-01 Light sensor

světelný snímač

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



ME-54R Meteostation rain

dešťový snímač meteostanice

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

17–20 / 47 produktů



ME-54W Meteo station wind

větrný snímač meteostanice

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



MOEC-1 Mounting plate egg counter

montážní deska čítače vajec

DRŮBEŽ

Produkt a podklady na stienen.com ↗



MP-12 Pulse generator feed consumption

impulsní snímač spotřeby krmiva

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



MP-12-i Pulse generator feed consumption

impulsní snímač spotřeby krmiva

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

21–24 / 47 produktů



MV10Z20 manure sensor 10k cable black 20m, pipe 1.25m

snímač trusu 10k cable black 20m, pipe 1.25m

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



N10B Room temperature sensor

prostorový snímač teploty

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



N20R Room temperature sensor

prostorový snímač teploty

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



NH-53 NH3 Sensor PL/KL ammonia

snímač amoniaku NH3 pro PL/KL

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

25–28 / 47 produktů



PEC-LMIS Lineair movement egg belt indicator set

sada indikace lineárního pohybu pásu vajec

DRŮBEŽ

Produkt a podklady na stienen.com ↗



PEC-RMIS Rotation movement egg belt indicator set

sada indikace rotačního pohybu pásu vajec

DRŮBEŽ

Produkt a podklady na stienen.com ↗



PL-METEO extension module for voor PL/CL

rozšiřující modul pro PL/CL

DRŮBEŽ • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



PL-METEO-i External extension module for PL/CL, built-in

externí rozšiřující modul PL/CL, vestavný

DRŮBEŽ • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

29–32 / 47 produktů



PL-RV 4 pole plug set

Čtyřpólová konektorová sada

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



R10B5 Room temperature sensor

prostorový snímač teploty

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



RH-160 RH Sensor

snímač relativní vlhkosti

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



RH-80 Outdoor temperature sensor with RH sensor

Outdoor temperature sensor with RH sensor

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

33–36 / 47 produktů



RPF-01 Reference pressure filter

Filtr referenčního tlaku

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



RV-2K Room sensor

prostorový snímač

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



RV-4K Room sensor

prostorový snímač

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



RV-KA-AF-5 RH con. cable

připojovací kabel snímače RH

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

37–40 / 47 produktů



RV-WCD Wall socket

Nástěnná zásuvka

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



RV10B Temperature sensor

snímač teploty

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



Sensor 24 Vdc for feed weigher

Senzor 24 V DC pro váhu krmiva

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



ST-1 Thermostaat

termostat

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

41–44 / 47 produktů



ST-2 Thermostat

termostat

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



TUBE Synthetic tube for pressure gauge

Plastová hadička pro měření tlaku

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



UN-M50 Union nut M50 white

Bílá převlečná matice M50

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



W-25-3 Water meter + pulse generator Qmax. 3m3/h

vodoměr s impulsním výstupem Qmax. 3m3/h

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Senzory a příslušenství

45–47 / 47 produktů



W-25-7 Water meter

vodoměr

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



WV10B-20 Water immersion sensor ½

ponorný snímač teploty vody ½

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗



WV10B-60 Water immersion sensor ½

ponorný snímač teploty vody ½

DRŮBEŽ • PRASATA • SKOT

Produkt a podklady na stienen.com ↗

Řídicí rozvaděče Stienen

Návrh, výroba a funkční testování v návaznosti na celý systém.

Řídicí software, elektronika i mechanické prvky tvoří jeden funkční celek. Provedení rozvaděče navazuje na požadavky konkrétního projektu.

01

Výroba pod jednou střechou

Návrh, montáž a testování probíhají v návaznosti na celý systém.

02

Projektová flexibilita

Konfigurace se přizpůsobuje dispozici, kapacitě a provoznímu režimu farmy.

03

Systémová kompatibilita

Rozvaděče jsou navrženy pro elektroniku, pohony a software Stienen.

04

Funkční zkouška

Panel je před expedicí prověřen pro spolehlivý provoz v reálné instalaci.

05

Realizace AgriCore

Dodávku lze koordinovat s projektem, montáží, oživením a zaškolením obsluhy.

stienen.com/poultry-farming/control-cabinet/

Proberme vaše zadání

Pro volbu sestavy, kompatibility a parametrů kontaktujte AgriCore.

AgriCore s.r.o.

Patrik Andráš, MBA • jednatel
+420 606 060 739
andras@agricore.cz • office@agricore.cz
www.agricore.cz
IČO 23773278 • DIČ CZ23773278

Hlavní online zdroje

AgriCore - společnost a služby • agricore.cz/

AgriCore - drůbež / prasata / skot • agricore.cz/drubez/

Stienen - drůbež • stienen.com/en/poultry-farming/

Stienen - prasata • stienen.com/en/pig-farming/

Stienen - skot • stienen.com/en/cattle-farming/

Poznámka k použití

Katalog je orientační a není cenovou nabídkou. Produktové texty a obrázky vycházejí z původního katalogu AgriCore / Stienen s podklady k 1. 9. 2026. Tato verze upravuje grafickou podobu k 13. 10. 2026; nejde o novou technickou revizi sortimentu. Rozhodují aktuální technické listy, projektová dokumentace, cenové podmínky a písemné potvrzení dodavatele.